



LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT.

LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. H-3433 NYÉKLÁDHÁZA, PF.: 3.
TELEFON: (46)591-013 • FAX: (46)591-017
WEB: WWW.LASSELSBERGER.HU

Teljesítmény nyilatkozat Kőanyagalmazok (adalékanyagok) betonhoz

CE 1139 – CPR – 0789/11
MSZ EN 13043-2003
Azonosító szám: Nyék. 006 / 2019.

Szemnagyság	0 / 4
Szemszerkezet (MSZ EN 13043:2003)	G_A 90
Szemszerkezet (ÚT 2-3.601-1:2008)	ZH 0/4
Gyártó által megadható tőrési osztályok:	G_{TC} 10 ; G_{TC} 10
Szematénevező	-
Lemezességi szám	-
Testsűrűség	2500 - 2700 kg/m ³
Metilénké érték	MB _F 10
Los - Angeles aprózódás	LA ₃₀
Mikro-Deval aprózódás	M _{DE} 10
Magnézium-szulfátos kristályosítás	MS ₁₈
Vízfelvétel	2,33 (tömeg %)
Fagyállóság	F ₁
Kémiai jellemzők	
Kloridok	0,00 %
Savoldható szulfáttartalom	AS _{0,2}
Összes kéntartalom	< 1% S (tömeg %) megfelelő
Karbonát tartalom	0,001 % alatt
Radioaktív kisugárzás	I=0,417
Nehézfém kibocsátás	3 ppm
Alkáli-kovász állóság	Nem reakcióképes adalékanyag

A nyilatkozat érvényességi ideje: A Teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított egy év.
A Szállítói megfelelési nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.
A megfelelési nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes!


Vizsgáló szervezetek, melynek vizsgálata alapján a megfelelési nyilatkozat kiadásra kerül:

AMT DER WIENER LANDERSREGIERUNG,
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
1110 **Wien**, Rinböckstraße 15. (Notified Body No. 1139)

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
8201 **Veszprém**, Dózsa Gy. út 34. (NAT-1-1110/2006 számon akkreditált laboratórium)
tanúsítványai alapján

Nyékládháza. 2021.01.27.

LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT.
Központ: 1239 Budapest, Grassalkovich út 285.
Telefon: 10786748-2-44
Nyékládházi Kivitelezés
3433 Nyékládháza, Pf. 3.
46.


Máté László
ügyvezető igazgató
Lasselsberger Hungária Kft