LASSELSBERGER
HUNGÁRIA Kft.

H-1239 Budapest, Grassalkovich út 255. Tel.: (36-1) 289-5101
Telephely: Kiskunlacháza, Telefon: 24-511-600, Mobil: 30-986-9470
Web: www.lasselsberger.hu

CE 1139
Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz
10
CE 1139 – CPD – 0053
MSZ EN 12620:2002+A1:2008
Azonosító szám: Kiskunlacháza. 008/ 2021.

Szemnagyság	**2 / 4**
Szemmegoszlás	**G_C85/20** (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály: (MSZ 4798-1:2004)	**G_F85/20**
Testsűrűség	2700 kg/m^3
Finomszem tartalom	$f_{1,5}$
Vízfelvétel	finomrész 0,7 – durvarész 1,27 (tömeg %)
Los Angeles aprózódás	LA_{30}
Kopási ellenállás	M_{DE}15
Fagyállóság	F_1
Magnézium-szulfátos kristályosítás	MS_{18}
Kémiai jellemzők	
Klorid tartalom	0,00 %
Savoldható szulfáttartalom	$AS_{0,8}$
Összkéntartalom	S_1
Karbonát tartalom	0,47 % alatt
A beton megkötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz megfelelő
Radioaktív kisugárzás	megfelel
Alkáli-kovasav állóság	Nem reakcióképes adalékanyag

A nyilatkozat érvényességi ideje: A teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított egy év.
A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.
A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes!

Vizsgáló szervezetek, melynek vizsgálata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:

AMT DER WIENER LANDERSREGIERUNG, Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
1110 **Wien**, Rinböckstraße 15.(Notified Body No. 1139)

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
8207 **Veszprém**, Dózsa Gy. út 34. (NAH-1-1110/2018 számon akkreditált laboratórium)
tanúsítványai alapján.

Budapest. 2021.02.17.

LASSELSBERGER HUNGARIA KFT.
Központ: 1239 Budapest, Grassalkovich út 255.
LASBRA Kavicsbánya
Kiskunlacháza
35.

.....
Balázs Árpád
Értékesítési vezető
Lasselsberger Hungária Kft
Kiskunlacháza Kavicsbánya