



LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT.

LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. H-3433 NYÉKLÁDHÁZA, PF.: 3.
TELEFON: (46)591-013 • FAX: (46)591-017
WEB: WWW.LASSELSBERGER.HU

Teljesítmény nyilatkozat Kőanyagalmazok (adalékanyagok) betonhoz

CE 1139 – CPR – 0789/11
MSZ EN 12620:2002+A1:2008
Azonosító szám: Nyék. 001 / 2019.

Szemnagyság	0 / 4
Szemmegoszlás	G_F85 (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály	homok G_F85 (MSZ 4798-1:2004)
Testsűrűség	2550 - 2700 kg/m ³
Finomszem tartalom	f ₃
Vízfelvétel	2,33 (tömeg %)
Magnézium-szulfátos kristályosítás	MS ₁₈
Térfogat-állandóság – száradási zsugorodás	0,0201% megfelelő
Fagyállóság	F ₁
Kémiai jellemzők	
Klorid tartalom	0,00 %
Savoldható szulfáttartalom	AS _{0,2}
Összkénttartalom	< 1% S (tömeg %) megfelelő
Karbonát tartalom	0,001 % alatt
A beton megkötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás	I=0,417
Nehézfém kibocsátás	3 ppm
Alkáli-kovavas állóság	Nem reakcióképes adalékanyag

A nyilatkozat érvényességi ideje: A Teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított egy év.
A Szállítói megfeleléségi nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.
A megfeleléségi nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes!

Vizsgáló szervezetek, melynek vizsgálata alapján a megfeleléségi nyilatkozat kiadásra kerül:

AMT DER WIENER LANDERSREGIERUNG,
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
1110 **Wien**, Rinböckstraße 15. (Notified Body No. 1139)

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
8200 **Veszprém**, Dózsa Gy. út 34. (NAT-1-1110/2006 számon akkreditált laboratórium)
tanúsítványai alapján

Nyékládháza. 2021. 01.27.

Máté László
ügyvezető igazgató
Lasselsberger Hungária Kft

LASSELSBERGER HUNGARIA KFT.

Központ: 1239 Budapest, @caasalkovich út 255.
Telefon: 10788748-2-44

Nyékládházi Kavicabánya
3433 Nyékládháza, Pf. 3.
45.