



LASSELLSBERGER HUNGÁRIA KFT.

LASSELLSBERGER HUNGÁRIA KFT. H-3433 NYÉKLÁDHÁZA. PF.: 3.
TELEFON: (46)591-013 • FAX: (46)591-017
WEB: WWW.LASSELLSBERGER.HU

Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépitésben használt
kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

CE 1139 – CPR – 0502/18
MSZ EN 13242:2002+A1:2007
Azonosító szám: Nyék. 006 / 2021.

Szemnagyság	0 / 63
Szemszerkezet (MSZ EN 13242:2002+A1:2008)	G_A 85
Gyártó által megadható tűrési osztályok:	GT_A 10 ; GT_A 20 ; vagy GT_A 25
Szemalaktényező	-
Lemezességi szám	-
Testsűrűség	2500 - 2700 kg/m ³
Finomszem tartalom	f ₃
Vízfelvétel	2,33 (tömeg %)
Los Angeles aprózódás	LA ₃₀
Kopási ellenállás	M _{DE} 20
Térfogat-állandóság – száradási zsugorodás	0,0201% megfelelő
Fagyállóság	F ₁
Magnézium-szulfátos kristályosítás	MS ₁₈
Kémiai jellemzők	
Klorid tartalom	0,00 %
Savoldható szulfáttartalom	AS _{0,2}
Összkéntartalom	< 1% S (tömeg %) megfelelő
Karbonát tartalom	0,001 % alatt
A hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők	nem tartalmaz megfelelő
Radioaktív kisugárzás	I=0,417
Nehézfém kibocsátás	3 ppm
Alkáli-kovav sav állóság	Nem reakcióképes adalékanyag

A nyilatkozat érvényességi ideje: A Teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított egy év.
A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.
A megfelelőségi nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes!

Vizsgáló szervezetek, melynek vizsgálata alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra kerül:

AMT DER WIENER LANDERSREGIERUNG,
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
1110 Wien, Rinböckstraße 15. (Notified Body No. 1139)

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 34. (NAT-1-1110/2006 számon akkreditált laboratórium)
tanúsítványai alapján

Nyékládháza, 2021.01.27.


Lasselsberger Hungária Kft
LASSELLSBERGER HUNGÁRIA KFT.
Központ: 1238 Budapest, Grassalkovich út 255.
Telefon: 18780748-44
Nagykanizsai Kivitelezés
8933 Nyékládháza, r. 3.
43