



# LASSELSBERGER

HUNGÁRIA Kft.

H-1239 Budapest, Grassalkovich út 255. Tel.: (36-1) 286-1377 Fax: (36-1) 286- 0183  
Telephely: Kiskunlacháza, Telefon: 24-511-600, Fax: 24-511-601, Mobil: 30-986-9470  
e-mail: [lasbra@invitel.hu](mailto:lasbra@invitel.hu) , Web: [www.lasselsberger.hu](http://www.lasselsberger.hu)

**CE 1139**

## Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyagalmazok (adalékanyagok) betonhoz  
10

CE 1139 – CPR – 0053/10

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosító szám: Kiskunlacháza. 087 / 2021.

<b>Szemnagyság</b>	<b>0 / 24</b>
Szemmegoszlás	<b>Gc 85</b> (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Szemalaktényező	SI <sub>15</sub>
Lemezességi szám	FI <sub>15</sub>
Testsűrűség	2540 kg/m <sup>3</sup>
Finomszem tartalom	f <sub>3</sub>
Vízfelvétel	1,35 ( tömeg % )
Los Angeles aprózódás	LA <sub>30</sub>
Kopási ellenállás	M <sub>DE10</sub>
Fagyállóság	F <sub>1</sub>
Magnézium-szulfátos kristályosítás	MS <sub>18</sub>
<b>Kémiai jellemzők</b>	
Klorid tartalom	<0,01 %
Savoldható szulfáttartalom	AS <sub>0,2</sub>
Összkéntartalom	S <sub>1</sub>
Karbonát tartalom	0,47 % alatt
A beton megkötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz megfelelő
Radioaktív kisugárzás	megfelel
Alkáli-kovasav állóság	Nem reakcióképes adalékanyag

**A nyilatkozat érvényességi ideje:** A teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított egy év.  
A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.  
A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes!

**Vizsgáló szervezetek, melynek vizsgálata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:**

**AMT DER WIENER LANDERSREGIERUNG**, Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  
1110 Wien, Rinböckstraße 15.( Notified Body No. 1139 )

**ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.**  
8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 34. ( NAH-1-1110/2018 számon akkreditált laboratórium)  
tanúsítványai alapján.

Budapest. 2021. február 26.

**LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT.**  
1239 Budapest, Grassalkovich út 255.  
69.

.....  
Berente Csaba  
Értékesítési Vezető  
Lasselsberger Hungária Kft