



LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT.

LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. H-3433 NYÉKLÁDHAZA, Pf. 3
TELEFON: (+36)591-013 • FAX: (+36)591-017
WEB: WWW.LASSELSBERGER.HU

Teljesítmény nyilatkozat Kőanyagalmazok (adalékanyagok) betonhoz

CE 1139 – CPR – 0502/18
MSZ EN 12620:2002+A1:2008
Azonosító szám: Igrici 003 / 2021.

Szemnagyság	8 / 16
Szemmegoszlás	G_c80/20 (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály: (MSZ 4798-1:2004)	Kavicsfrakció, G_c 80/15
Szemalaktényező	SI ₁₅
Lemezességi szám	FI ₁₅
Testsűrűség	2500 - 2700 kg/m ³
Finomszem tartalom	f _{1,5}
Vízfelvétel	2,33 (tömeg %)
Los Angeles aprózódás	LA ₃₀
Kopási ellenállás	M _{DE} 10
Térfogat-állandóság – száradási zsugorodás	0,0201% megfelelő
Fagyállóság	F ₁
Magnézium-szulfátos kristályosítás	MS ₁₈
Kémiai jellemzők	
Klorid tartalom	0,00 %
Savoldható szulfáttartalom	AS _{0,2}
Összkéntartalom	< 1% S (tömeg %) megfelelő
Karbonát tartalom	0,001 % alatt
A beton megkötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz megfelelő
Radioaktív kisugárzás	I=0,417
Nehézfém kibocsátás	3 ppm
Alkáli-kovavas állóság	Nem reakcióképes adalékanyag


A nyilatkozat érvényességi ideje: A Teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított egy év.
A Szállítói megfeleléségi nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.
A megfeleléségi nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes!

Vizsgáló szervezetek, melynek vizsgálata alapján a megfeleléségi nyilatkozat kiadásra kerül:

AMT DER WIENER LANDERSREGIERUNG,
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
1110 **Wien**, Rinböckstraße 15. (Notified Body No. 1139)

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
8200 **Veszprém**, Dózsa Gy. út 34. (NAT-1-1110/2006 számon akkreditált laboratórium)
tanúsítványai alapján

Nyékládháza. 2021.01.27.


.....
LASSELSBERGER HUNGÁRIA KFT. Máté László
Központ: 1239 Budapest, Gömböc köz 255. ügyvezető igazgató
Adószám: 10798748-2-44
Nyékládházi Kavicsbánya
3433 Nyékládháza, Pf. 3.
Lasselsberger Hungária Kft
46.